

Tabela 24. Espécies de Aves registradas durante o diagnóstico da avifauna, através de capturas com redes, observações com binóculos, ou gravações de vocalizações. Residencial Reserva Ibirapitanga, Santa Isabel, SP. Abril de 2005 a Maio de 2006.

NOME CIENTIFICO	NOME POPULAR	TIPO DE REGISTRO
<b>FAMÍLIA TINAMIDAE</b>		
<b>Sub-família Tinaminae</b>		
<i>Crypturellus tataupa</i>	Inhambu-chintã	OV e OB
<i>Crypturellus parvirostris</i>	Inhambu-chororó	OB
<b>FAMÍLIA PODICIPEDIDAE</b>		
<i>Podilymbus podiceps</i>	Mergulhão	OB
<b>FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE</b>		
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	Biguá	OB
<b>FAMÍLIA ANHINGIDAE</b>		
<i>Anhinga anhinga</i>	Biguatinga	OB
<b>FAMÍLIA ARDEIDAE</b>		
<i>Casmerodius albus</i>	Garça-branca	OB
<i>Bubulcus ibis</i>	Garça-boiadeira	OB
<i>Ardea cocoi</i>	Socó-grande	OB
<i>Egretta thula</i>	Garça-branca-pequena	OB
<i>Pilherodius pileatus</i>	Garça-real	<b>OB</b>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi	OB
<i>Butorides striatus</i>	Socozinho	OB
<b>FAMÍLIA CATHARTIDAE</b>		
<i>Coragyps atratus</i>	Urubu-de-cabeça-preta	OV e OB
<b>FAMÍLIA ANATIDAE</b>		
<b>Sub-família Anatinae</b>		OB e CP
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Marreca-ananai	OB
<b>FAMÍLIA ACCIPITRIDAE</b>		
<i>Buteo magnirostris</i>	Gavião-carijó	OB
<i>Elanus leucurus</i>	Gavião-peneira	OB
<i>Ictinia plumbea</i>	Gavião-sauveiro	OB e OB
<b>FAMÍLIA PANDIONIDAE</b>		
<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pescadora	OB
<b>FAMÍLIA FALCONIDAE</b>		
<i>Milvago chimachima</i>	Carrapateiro	OB e OV
<i>Polyborus plancus</i>	Carcará	OB
<i>Micrastur ruficollis</i>	Gaviãozinho	OB e CP
<i>Falco sparverius</i>	Quiriquirí	OB
<b>FAMÍLIA CRACIDAE</b>		
<i>Penelope superciliaris</i>	Jacupemba	OB
<b>FAMÍLIA CHARADRIIDAE</b>		
<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero	OB e OV
<b>FAMÍLIA COLUMBIDAE</b>		
<i>Columba picazuro</i>	Asa-branca	OB e CP
<i>Leptotila sp</i>	Juruti	OB e OV
<i>Geotrygon violacea</i>	Juruti-roxa	OB e OV
<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-caldo-de-feijão	OB
<b>FAMÍLIA PSITTACIDAE</b>		
<i>Pionus maximiliani</i>	Maitaca-verde	OB e OV

<b>FAMÍLIA CUCULIDAE</b>		
<i>Playa cayana</i>	Alma-de-gato	OB
<i>Guira guira</i>	Anu-branco	OB e OV
<i>Crotophaga ani</i>	Anú-preto	
<i>Crotophaga major</i>	Anú-preto-grande	OB e OV
<b>Sub-família Neomorphinae</b>		
<i>Tapera naevia</i>	Saci	OV e OB
<b>FAMÍLIA TYTONIDAE</b>		
<i>Tyto alba</i>	Coruja-da-igreja	OB
<b>FAMÍLIA STRIGIDAE</b>		
<i>Speotyto cunicularia</i>	Corujá-buraqueira	OB
<i>Ottus choliba</i>	Coruja-do-mato	CP, OB
<i>Strix hylophila</i>	Coruja-pintada	OB, OV
<b>FAMÍLIA NYCTIBIIDAE</b>		
<i>Nyctibius griseus</i>	Urutau	OV
<b>FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE</b>		
<i>Macropsalis creagra</i>	Curiango-tesourão	OB
<i>Nyctidromus albicollis</i>	Curiango-comum	CP e OB
<b>FAMÍLIA TROCHILIDAE</b>		
<i>Phaethornis superciliosus</i>	Beija-flor	OB, CP
<i>Eupetonema macroura</i>	Beija-flor-tesoura	OB
<b>FAMÍLIA TROGONIDAE</b>		
<i>Trogon surrucura</i>	Surucuá-variado-de-peito-azul	OB, OB e OV
<b>FAMÍLIA ALCEDINIDAE</b>		
<i>Chloroceryle americana</i>	Martim-pescador-pequeno	OB
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martim-pescador-verde	OB e OV
<i>Ceryle torquata</i>	Martim-pescador-grande	OB
<b>FAMÍLIA BUCCONIDAE</b>		
<i>Malacoptila striata</i>	Barbudo-rajado	OB e CP
<i>Nystalus chacuru</i>	João-bobo	OB
<b>FAMÍLIA RAMPHASTIDAE</b>		
<i>Ramphastos toco</i>	Tucano-toco	OB e OB
<i>Ramphastos dicolorus</i>	Tucano-de-bico-verde	OV
<b>FAMÍLIA PICIDAE</b>		
<i>Colaptes campestris</i>	Pica-pau-do-campo	OB e OV
<i>Melanerpes candidus</i>	Pica-pau-branco	OB
<i>Colaptes melanochloros</i>	Pica-pau-carijó	OB
<i>Celeus flavescens</i>	Pica-pau-velho	OB e OV
<b>FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE</b>		
<i>Pyriglena leucoptera</i>	Olho-de-fogo	CP e OB
<i>Myrmeciza loricata</i>	Formigueiro-assobiador	OB
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	Chocão-carijó	OB
<i>Myrmotherula gularis</i>	Choquinha-estrelada	OB
<i>Thamnophilus sp.</i>	Choca	CP
<b>FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE</b>		
<i>Conopophaga lineata</i>	Chupa-dente-marrom	CP
<b>FAMÍLIA FURNARIIDAE</b>		
<b>Sub-família Philydorinae</b>		
<i>Philydor sp.</i>	Limpa-folha	CP
<i>Automolus leucophthalmus</i>	Barranqueiro-de-olho-branco	OB e CP
<i>Sclerurus scansor</i>	Vira-folha	CP
<b>Sub-família Furnariinae</b>		
<i>Funarius rufus</i>	João-de-barro	OB e OV

<b>Sub-família Synallaxinae</b>		
<i>Synallaxis spixi</i>	João-teneném	OB
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	Pichororé	OB
<b>FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE</b>		
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	Arapaçu-rajado	CP
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapaçu-verde	CP e OB
<b>FAMÍLIA TYRANNIDAE</b>		
<b>Sub-família Elaeniinae</b>		
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Bico-chato-de-orelha-preta	CP, OB e OV
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Patinho-de-garganta-branca	OB e OV
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Abre-asa-cabeçudo	CP
<i>Elaenia</i> sp.	Guaracava-grande	OB
<i>Camptostoma obsoletum</i>	Risadinha	OB
<i>Todirostrum</i> sp.	Ferreirinho	OB
<i>Phaeomyias murina</i>	Bagageiro	OB
<b>Sub-família Tyranninae</b>		
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bem-te-vi-do-brejo	OV e OB
<i>Megarynchus pitangua</i>	Bem-te-vi-de-bico-chato	OV
<i>Myiozetetes similis</i>	Bem-te-vi-vizinho	OB
<i>Attila rufus</i>	Capitão-de-saira	OB
<i>Myiodinastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado	OB
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri-comum	OB e OV
<i>Tyrannus savana</i>	Tesourinha	OB
<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira	OB
<i>Empidonomus varius</i>	Peitica	OB
<b>Sub-família Fluvicolinae</b>		
<i>Myiobius barbatus</i>	Assanhadinha-do-bico-dourado	CP
<i>Knipolegus lophotes</i>	Maria-preta-de-topete	OB
<i>Xolmis velata</i>	Pombinha-das-almas	OB
<b>FAMÍLIA PIPRIDAE</b>		
<i>Chiroxiphia caudata</i>	Tangará-dançarino	CP e OB
<i>Schiffornis virescens</i>	Flautim-verde	CP e OB
<i>Manacus manacus</i>	Rendeira	OB e CP
<b>FAMÍLIA HIRUNDINIDAE</b>		
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-pequena-da-casa	OB e OV
<i>Tachycineta</i> sp.	Andorinha	OB
<b>FAMÍLIA CORVIDAE</b>		
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	Gralha-do-campo	OV
<b>FAMÍLIA TROGLODYTIDAE</b>		
<i>Troglodytes aedon</i>	Curruira-de-casa	OB e OV

<b>FAMÍLIA MUSCICAPIDAE</b>		
<b>Sub-família Turdinae</b>		
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá-pardo	OB
<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-branco	OB
<i>Turdus albicollis</i>	Sabiá-de-coleira	CP
<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira	OB, OV e CP
<b>FAMÍLIA MIMIDAE</b>		
<i>Mimus saturninus</i>	Sabiá-do-campo	OB e OB
<b>FAMÍLIA VIREONIDAE</b>		
<i>Hylophilus</i> sp.	Vite-vite	CP
<b>FAMÍLIA EMBERIZIDAE</b>		

<b>Sub-família Parulinae</b>		
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	Pula-pula-assobiador	CP e OV
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Pula-pula-coroado	OB, OV e CP
<i>Basileuterus flaveolus</i>	Pula-pula-amarelo	OB
<b>Sub-família Thraupinae</b>		
<i>Tachyphonus coronatus</i>	Gurundi-tié-preto	CP e OB
<i>Habia rubica</i>	Tié-da-mata	CP e OB
<i>Thlypopsis sordida</i>	Canário-sapé	OB
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	Tié-veludo	OB
<i>Trichothraupis melanops</i>	Tié-de-topete	CP e CB
<i>Euphonia chlorotica</i>	Vivi	OV e OB
<i>Tangara cayana</i>	Saira	OB e OB
<i>Thraupis sayaca</i>	Sanhaço-cinza	OB e OV
<i>Dacnis cayana</i>	Saí-azul	OB
<i>Conirostrum speciosum</i>	Figuinha-de-rabo-castanho	OB
<b>Sub-família Coerebinae</b>		
<i>Coereba flaveola</i>	Cambacica	OB
<b>Sub-família Cardinalinae</b>		
<i>Saltator similis</i>	Trinca-ferro	OB
<b>Sub-família Emberizinae</b>		
<i>Zonotrichia capensis</i>	Tico-tico-verdadeiro	OB e OV
<i>Arremon taciturnus</i>	Tico-tico-da-mata	CP
<i>Volatinia jacarina</i>	Tziu-bico-de-lacre	OB e OV
<b>FAMÍLIA FRINGILLIDAE</b>		
<b>Sub-família Carduelinae</b>		
<i>Carduelis magellanicus</i>	Pintassilgo	OB
<i>Sporophila caerulencens</i>	Bigodinho-coleirinho	OB e OV
<i>Emberizoides herbicola</i>	Canário-do-campo	OB
<i>Ammodramus humeralis</i>	Tico-tico-do-campo	OB e OV
<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	OB
<b>Sub-família Icterinae</b>		
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	Dragão-do-brejo	OB e OV

### **Legenda**

OB= Observado

OV= Ouvido

CP= Capturado