

Tabela 51. Espécies florestais recomendadas para o viveiro a pleno sol. Residencial Reserva Ibirapitanga. Santa Isabel – SP.

| Nome comum | Nome científico |
|--------------------|--------------------------------------|
| Açoita-cavalo | <i>Luehea divaricata</i> |
| Angico | <i>Parapiptadenia rigida</i> |
| Angico-vermelho | <i>Anadenanthera macrocarpa</i> |
| Aroeira-pimenteira | <i>Schinus terebinthifolius</i> |
| Café-de-bugre | <i>Cordia sellowiana</i> |
| Canafístula | <i>Peltophorum dubium</i> |
| Candiúba | <i>Trema micranta</i> |
| Canjarana | <i>Cabrlea canjerana</i> |
| Capixingui | <i>Croton floribundus</i> |
| Capororoca | <i>Rapanea brasiliensis</i> |
| Capororoca | <i>Rapanea ferruginea</i> |
| Cedro | <i>Cedrela fissilis</i> |
| Corticeira | <i>Erythrina falcata</i> |
| Embaúba | <i>Cecropia spp</i> |
| Figueira | <i>Ficus spp.</i> |
| Figueira-branca | <i>Ficus guaranitica</i> |
| Gravitinga | <i>Solanum sp.</i> |
| Guapuruvu | <i>Schyzolobium parahyba</i> |
| Ingá | <i>Inga spp.</i> |
| Ingá-ferradura | <i>Inga sessilis</i> |
| Ingá-mirim | <i>Inga laurina</i> |
| Jacatirão | <i>Miconia spp.</i> |
| Jaracatiá | <i>Jacaratia spinosa</i> |
| Leiteiro | <i>Peschieria fuchsiaefolia</i> |
| Louro-pardo | <i>Cordia trichotoma</i> |
| Manacá-da-serra | <i>Tibouchina spp.</i> |
| Mandioqueiro | <i>Didymopanax morototonii</i> |
| Mutambo | <i>Guazuma ulmifolia</i> |
| Pau-cigarra | <i>Senna multijuga</i> |
| Pau-de-mastro | <i>Xylopia brasiliensis</i> |
| Pau-de-tucano | <i>Vochysia tucanorum</i> |
| Pau-jacaré | <i>Piptadenia gonoacantha</i> |
| Pau-pombo | <i>Tapirira guianensis</i> |
| Pindaíva | <i>Duguetia lanceolata</i> |
| Pinha-do brejo | <i>Talauma ovata</i> |
| Sangra-d'água | <i>Croton urucurana</i> |
| Tamboril | <i>Enterolobium contortisiliquum</i> |
| Tapiá | <i>Alchornea triplinervia</i> |

Tabela 52. Espécies florestais recomendadas para o viveiro com sombra. Residencial Reserva Ibirapitanga. Santa Isabel – SP.

| Nome comum | Nome científico |
|--------------------|-------------------------|
| Abacateiro-do-mato | <i>Persea pyrifolia</i> |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Abiu | <i>Pouteria caimito</i> |
| Alecrim-de-campinas | <i>Holocalyx balansae</i> |
| Almecega | <i>Protium heptaphyllum</i> |
| Amarelinho | <i>Terminalia glabrescens</i> |
| Angelim | <i>Andira anthelmia</i> |
| Araçá | <i>Psidium</i> spp. |
| Araribá | <i>Centrolobium tomentosum</i> |
| Araticum | <i>Annona cacans</i> |
| Araticum-do-brejo | <i>Annona glabra</i> |
| Aroeira | <i>Lithraea molleiodes</i> |
| Bico-de-pato | <i>Machaerium aculeatum</i> |
| Biribá | <i>Rollinia mucosa</i> |
| Branquilho | <i>Sebastiania brasiliensis</i> |
| Cabreúva | <i>Myroxylum peruiferum</i> |
| Cafezinho-do-mato | <i>Psychotria</i> spp. |
| Camboatã | <i>Cupania</i> spp. |
| Cambuí | <i>Myrciaria</i> spp. |
| Canela | <i>Nectandra grandiflora</i> |
| Canela | <i>Ocotea spectabilis</i> |
| Canela-amarela | <i>Nectandra lanceolata</i> |
| Canela-guaicá | <i>Ocotea puberula</i> |
| Canela-preta | <i>Ocotea pulchella</i> |
| Canelinha | <i>Nectranda megapotamica</i> |
| Canelinha | <i>Nectranda mollis</i> |
| Caroba | <i>Jacaranda copaia</i> |
| Carrapateira | <i>Metrodorea flavida</i> |
| Catiguá | <i>Trichillia</i> spp. |
| Caviúna | <i>Dalbergia brasiliensis</i> |
| Copaíba | <i>Copaifera langsdorfii</i> |
| Coração | <i>Poecilanthe parviflora</i> |
| Corticeira | <i>Rollinia silvatica</i> |
| Dedaleiro | <i>Lafoensia pacari</i> |
| Embira-de-sapo | <i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> |
| Embiruçu | <i>Eriotheca macrophylla</i> |
| Farinha-seca | <i>Pithecellobium edwallii</i> |
| Goiaba-brava | <i>Myrcia tomentosa</i> |
| Goiaba | <i>Psidium guajava</i> |
| Guabiroba | <i>Campomanesia xanthocarpa</i> |
| Guaçatonga | <i>Caseria silvestris</i> |
| Guaiuvira | <i>Patagonula americana</i> |
| Guamirim | <i>Gomidesia affinis</i> |
| Guarantã | <i>Esenbeckia leiocarpa</i> |
| Guatambu | <i>Aspidosperma olivaceum</i> |
| Grumixama | <i>Eugenia brasiliensis</i> |
| Ipê-amarelo | <i>Tabebuia chrysotricha</i> |
| Ipê-roxo | <i>Tabebuia impetiginosa</i> |
| Jaboticaba | <i>Myrciaria trunciflora</i> |
| Jacarandá | <i>Dalbergia brasiliensis</i> |
| Jacarandá-paulista | <i>Machaerium villosum</i> |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Jatobá | <i>Hymenaea courbaril</i> |
| Jenipapo | <i>Genipa americana</i> |
| Jequitibá-branco | <i>Cariniana estrellensis</i> |
| Jequitibá-rosa | <i>Cariniana legalis</i> |
| Jerivá | <i>Syagrus romanzoffiana</i> |
| Mamica-de-porca | <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> |
| Maria-mole | <i>Guapira opposita</i> |
| Marinheiro | <i>Guarea guidonia</i> |
| Mirindiba | <i>Lafoensia glyptocarpa</i> |
| Murici | <i>Byrsonima spp</i> |
| Oiti | <i>Licania tomentosa</i> |
| Paineira | <i>Chorisia speciosa</i> |
| Palmito | <i>Euterpe edulis</i> |
| Pau-crioulo | <i>Matayba spp</i> |
| Pau-d'algo | <i>Gallesia integrifolia</i> |
| Pau-de-espeto | <i>Casearia gossypiosperma</i> |
| Pindaíba-preta | <i>Guatteria nigrescens</i> |
| Pitanga | <i>Eugenia uniflora</i> |
| Saguaraji | <i>Rhamnidium elaeocarpum</i> |
| Sapucaia | <i>Lecythis pisonis</i> |
| Sete-capotes | <i>Campomanesia guazumaefolia</i> |
| Tamanqueira | <i>Pera glabrata</i> |
| Tarumã | <i>Vitex polygama</i> |
| Unha-de-vaca | <i>Bauhinia forficata</i> |
| Uvaia | <i>Eugenia pyriformis</i> |